ОЛИМП
мебельная компания



ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО МЕБЕЛЬНЫМ ФАСАДАМ

СОДЕРЖАНИЕ


БАСТИОН 3
БЕРЕГ 4
БРАЙН 5
БРИДЖ 6
ЖАЛЮЗИ 7
ИРЕН 8
КАЛИПСО 9
КАПРИЧИО 10
КАРАТ 11
КВАДРО 12
ЛЖЕВЫБОРКА 13
ЛЖЕВЫБОРКА премиум 14
ЛУЧИ 15
МАДРИД 16
МЕЙДЖИК 17
МЕЙДЖИК 1 18
МОРЕ 19
РЕЙКИ 20
МИЛАН 21
ЕЛЕНА 22
ПАЛЕРМО 23
ЭЛЕГАНС 24
ВЕРОНА 25
ЭТЮД 26
КАПРИ 27

! Выполним фасад любой сложности по Вашему образцу!

О Л И М П
мебельная компания

БАСТИОН

ОЛИМП
мебельная компания



ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Материал:
МДФ (глухой фасад) в эмали (пленке) с фрезеровкой.
Внутренний профиль рамки с фаской.

Фрезеровка торцов:
Прямой край с микрофаской. Углы фасада прямые, не притуплены.

Центральная часть:
Плоская, в одной плоскости относительно фрезеровки.
Глубина фрезеровки 2.5 мм


Толщина фасада: 19 мм.



ФАСКА ФАСАДА:

лжевыборка

Схематическое изображение стандартного торца глухого фасада в разрезе, толщиной 19 мм



*размеры указаны в миллиметрах

Более подробную информацию уточняйте у менеджера.

БЕРЕГ

ОЛИМП
мебельная компания

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА



Материал:
МДФ (глухой фасад) в эмали (пленке) с фрезеровкой.
Имитация рамочной конструкции.
Внутренний профиль рамки с фаской.
Ширина видимой части рамки: 10 мм.

Фрезеровка торцов:
Прямой край с микрофаской.
Углы фасада прямые, не притуплены.


Филенка (центральная часть):
Плоская, углубленная относительно рамки. Глубина фрезеровки 6.5 мм.

Толщина фасада: 22 мм.

ФАСКА ФАСАДА:

лжевыборка

Схематическое изображение стандартного торца глухого фасада в разрезе, толщиной 22 мм



*размеры указаны в миллиметрах



Более подробную информацию уточняйте у менеджера.

БРАЙН

ОЛИМП
мебельная компания



ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Материал:
МДФ (глухой фасад) в эмали (пленке) с фрезеровкой.
Имитация рамочной конструкции.
Ширина видимой части рамки: 25 мм.

Фрезеровка торцов:
Прямой край с фаской. Углы фасада прямые, не притуплены.

Филенка (центральная часть):
Плоская, углубленная относительно рамки. Глубина фрезеровки 3 мм.

Толщина фасада: 19 мм.




ФАСКА ФАСАДА:

лжевыборка

мыло

Схематическое изображение стандартного торца глухого фасада в разрезе, толщиной 19 мм



*размеры указаны в миллиметрах

Более подробную информацию уточняйте у менеджера.

БРИДЖ

ОЛИМП
мебельная компания



ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Материал:
МДФ (глухой фасад) в эмали (пленке) с фрезеровкой.
Имитация рамочной конструкции.
Внутренний профиль рамки с фаской.
Ширина видимой части рамки: 25 мм.

Фрезеровка торцов:
Прямой край с фаской. Углы фасада прямые, не притуплены.

Филенка (центральная часть):
Плоская, углубленная относительно рамки. Глубина фрезеровки 3 мм.

Толщина фасада: 19 мм.




ФАСКА ФАСАДА:

лжевыборка

мыло

Схематическое изображение стандартного торца глухого фасада в разрезе, толщиной 19 мм




*размеры указаны в миллиметрах

Более подробную информацию уточняйте у менеджера.

ЖАЛЮЗИ

ОЛИМП
мебельная компания



ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Материал:
Рельефный фасад из плиты МДФ в эмали (пленке) с вертикальной 3D-фрезеровкой.

Фрезеровка торцов:
Прямой край с фаской. Углы фасада прямые, не притуплены.

Рисунок непрерывно повторяется по всей ширине изделия.
Отсутствует рамка, фрезеровка уходит в край.

Толщина фасада: 16 мм, 19 мм.




ФАСКА ФАСАДА:

лжевыборка

мыло

Схематическое изображение стандартного торца глухого фасада в разрезе, толщиной 19 мм



*размеры указаны в миллиметрах

Более подробную информацию уточняйте у менеджера.

ИРЕН

ОЛИМП
мебельная компания



ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Материал:
МДФ (глухой фасад) в эмали (пленке) с фрезеровкой.
Имитация рамочной конструкции. Внутренний профиль рамки с фаской.
Ширина видимой части рамки: 48 мм.

Фрезеровка торцов:
Прямой край с фаской. Углы фасада прямые, не притуплены.

Филенка (центральная часть):
Плоская, углубленная относительно рамки. Глубина фрезеровки 3 мм.

Толщина фасада: 16 мм, 19 мм.




ФАСКА ФАСАДА:

лжевыборка

мыло

Схематическое изображение стандартного торца глухого фасада в разрезе, толщиной 19 мм




*размеры указаны в миллиметрах

Более подробную информацию уточняйте у менеджера.

КАЛИПСО

ОЛИМП
мебельная компания





ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Материал:
МДФ (глухой фасад) в эмали (пленке) с фрезеровкой.
Имитация рамочной конструкции.
Внутренний профиль рамки с фаской.
Ширина видимой части рамки: 20 мм.

Фрезеровка торцов:
Прямой край с фаской.
Углы фасада прямые, не притуплены.

Филенка (центральная часть):
Плоская, углубленная относительно рамки. Глубина фрезеровки 3 мм.

Толщина фасада: 16 мм, 19 мм.




ФАСКА ФАСАДА:

лжевыборка

мыло


Схематическое изображение стандартного торца глухого фасада в разрезе, толщиной 19 мм



*размеры указаны в миллиметрах

Более подробную информацию уточняйте у менеджера.

ОЛИМП
мебельная компания





ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Материал:
МДФ (глухой фасад) в эмали (пленке) с фрезеровкой.
Имитация рамочной конструкции.
Внутренний профиль рамки с фаской.
Ширина видимой части рамки: 25 мм.

Фрезеровка торцов:
Прямой край с фаской. Углы фасада прямые, не притуплены.

Филенка (центральная часть):
Плоская, углубленная относительно рамки. Глубина фрезеровки 3 мм.
Толщина фасада: 16 мм, 19 мм.




ФАСКА ФАСАДА:

лжевыборка

мыло

Схематическое изображение стандартного торца глухого фасада в разрезе, толщиной 19 мм



*размеры указаны в миллиметрах

Более подробную информацию уточняйте у менеджера.

КАРАТ

ОЛИМП
мебельная компания





ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Материал:
МДФ (глухой фасад) в эмали (пленке) с фрезеровкой.
Имитация рамочной конструкции.
Внутренний профиль рамки с фаской.
Ширина видимой части рамки: 49 мм.

Фрезеровка торцов:
По периметру со «ступенькой» и закруглёнными радиусными уголками (R= 3 мм). Имитацией рамочной сборки.

Филенка (центральная часть):
Плоская, в одной плоскости относительно рамки. Глубина фрезеровки 9 мм.


Толщина фасада: 16 мм, 19 мм.



ФАСКА ФАСАДА:

классик

Схематическое изображение стандартного торца глухого фасада в разрезе, толщиной 19 мм



*размеры указаны в миллиметрах

Более подробную информацию уточняйте у менеджера.

КВАДРО

ОЛИМП
мебельная компания





ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Материал:
МДФ (глухой фасад) в эмали (пленке) с фрезеровкой.
Имитация рамочной конструкции.
Внутренний профиль рамки с фаской.
Ширина видимой части рамки: 61 мм.

Фрезеровка торцов:
По периметру со «ступенькой» и закруглёнными радиусными уголками (R= 3 мм). Имитацией рамочной сборки.

Филенка (центральная часть):
Плоская, в одной плоскости относительно рамки. Глубина фрезеровки 8 мм.


Толщина фасада: 16 мм, 19 мм.



ФАСКА ФАСАДА:

классик

Схематическое изображение стандартного торца глухого фасада в разрезе, толщиной 19 мм



*размеры указаны в миллиметрах

Более подробную информацию уточняйте у менеджера.

ЛЖЕВЫБОРКА

ОЛИМП
мебельная компания



ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Материал:
МДФ (глухой фасад) в эмали (пленке) с фрезеровкой.
Имитация рамочной конструкции.
Внутренний профиль рамки с фаской.
Ширина видимой части рамки: 55 мм.

Фрезеровка торцов:
По периметру со «ступенькой» и закруглёнными радиусными уголками (R= 3 мм). Имитацией рамочной сборки.

Филенка (центральная часть):
Плоская, углубленная относительно рамки. Глубина фрезеровки 11 мм.


Толщина фасада: 22 мм.



ФАСКА ФАСАДА:

классик

Схематическое изображение стандартного торца глухого фасада в разрезе, толщиной 22 мм



*размеры указаны в миллиметрах

Более подробную информацию уточняйте у менеджера.

ЛЖЕВЫБОРКА премиум

ОЛИМП
мебельная компания



ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Материал:
МДФ (глухой фасад) в эмали (пленке) с фрезеровкой.
Имитация рамочной конструкции.
Внутренний профиль рамки с фаской.
Ширина видимой части рамки: 55 мм.

Фрезеровка торцов:
По периметру со «ступенькой» и закруглёнными радиусными уголками (R= 3 мм). Имитацией рамочной сборки.

Филенка (центральная часть):
Плоская, углубленная относительно рамки. Глубина фрезеровки 11 мм.


Толщина фасада: 22 мм.



ФАСКА ФАСАДА:

классик

Схематическое изображение стандартного торца глухого фасада в разрезе, толщиной 22 мм



*размеры указаны в миллиметрах

Более подробную информацию уточняйте у менеджера.

ОЛИМП
мебельная компания



ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Материал:
МДФ (глухой фасад) в эмали (пленке) с фрезеровкой.
Имитация рамочной конструкции.
Внутренний профиль рамки с фаской.
Ширина видимой части рамки: 46 мм.

Фрезеровка торцов:
По периметру со «ступенькой» и закруглёнными радиусными уголками (R= 3 мм). Имитацией рамочной сборки.

Филенка (центральная часть):
Плоская, в одной плоскости относительно рамки. Глубина фрезеровки 8 мм.


Толщина фасада: 16 мм, 19 мм.



ФАСКА ФАСАДА:

классик

Схематическое изображение стандартного торца глухого фасада в разрезе, толщиной 19 мм



*размеры указаны в миллиметрах

Более подробную информацию уточняйте у менеджера.

МАДРИД

ОЛИМП
мебельная компания





ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Материал:
МДФ (глухой фасад) в эмали (пленке) с фрезеровкой.
Имитация рамочной конструкции.
Внутренний профиль рамки с фаской.
Ширина видимой части рамки: 54 мм.

Фрезеровка торцов:
По периметру со «ступенькой» и закруглёнными радиусными уголками (R= 3 мм). Имитацией рамочной сборки.

Филенка (центральная часть):
Плоская, углубленная относительно рамки. Глубина фрезеровки 11 мм.

Толщина фасада: 16 мм, 19 мм.



ФАСКА ФАСАДА:

классик

Схематическое изображение стандартного торца глухого фасада в разрезе, толщиной 19 мм



*размеры указаны в миллиметрах

Более подробную информацию уточняйте у менеджера.

МЕЙДЖИК

ОЛИМП
мебельная компания



ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Материал:
МДФ (глухой фасад) в эмали (пленке) с фрезеровкой.
Имитация рамочной конструкции.
Внутренний профиль рамки с фаской.
Ширина видимой части рамки: 15мм.


Фрезеровка торцов:
Прямой край без фаски.
Углы фасада прямые, не притуплены.

Филенка (центральная часть):
Плоская, углубленная относительно рамки. Глубина фрезеровки 3 мм.

Толщина фасада: 16 мм, 19 мм.



Схематическое изображение стандартного торца глухого фасада в разрезе, толщиной 19 мм



*размеры указаны в миллиметрах

Более подробную информацию уточняйте у менеджера.

МЕЙДЖИК 1



ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Материал:
МДФ (глухой фасад) в эмали (пленке) с фрезеровкой.
Имитация рамочной конструкции.
Внутренний профиль рамки с фаской.
Ширина видимой части рамки: 10 мм.

Фрезеровка торцов:
Прямой край с микрофаской. Углы фасада прямые, не притуплены.

Филенка (центральная часть):
Плоская, углубленная относительно рамки. Глубина фрезеровки 3 мм.


Толщина фасада: 16 мм, 19 мм.



ФАСКА ФАСАДА:

лжевыборка

Схематическое изображение стандартного торца глухого фасада в разрезе, толщиной 19 мм



*размеры указаны в миллиметрах

Более подробную информацию уточняйте у менеджера.

МОРЕ





ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Материал:
Глухой фасад из крашеной плиты МДФ в эмали (пленке) с вертикальной 3D фрезеровкой.
Рисунок имитирует глубокие вогнутые каннелюры (желоба), расположенные вплотную друг к другу.

Фрезеровка торцов:
Прямой край с фаской. Углы фасада прямые, не притуплены.

Глубина фрезеровки на фасаде: 6 мм.


Толщина фасада: 22 мм.

ФАСКА ФАСАДА:

лжевыборка

мыло

Схематическое изображение стандартного торца глухого фасада в разрезе, толщиной 22 мм



*размеры указаны в миллиметрах

Более подробную информацию уточняйте у менеджера.



ОЛИМП
мебельная компания



ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Материал:
Глухой фасад из плиты МДФ в эмали (пленке) с вертикальной с 3D фрезеровкой.
Рисунок имитирует глубокие, повторяющиеся «рейки», расположенные на равном расстоянии друг от друга.

Фрезеровка торцов:
Прямой край с фаской. Углы фасада прямые, не притуплены.

Глубина фрезеровки на фасаде: 4 мм.

Толщина фасада: 19 мм.




ФАСКА ФАСАДА:

лжевыборка

мыло

Схематическое изображение стандартного торца глухого фасада в разрезе, толщиной 19 мм



*размеры указаны в миллиметрах

Более подробную информацию уточняйте у менеджера.

МИЛАН

ОЛИМП
мебельная компания



ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Материал:
МДФ (глухой фасад) в эмали (пленке) с фрезеровкой.
Имитация рамочной конструкции.
Внутренний профиль рамки с фаской.
Ширина видимой части рамки: 38 мм.

Фрезеровка торцов:
По периметру со «ступенькой» и закруглёнными радиусными уголками (R= 3 мм). Имитацией рамочной сборки.


Филенка (центральная часть):
Расположена в одной плоскости относительно рамки. Глубина фрезеровки11мм .

Толщина фасада: 16 мм, 19 мм.

ФАСКА ФАСАДА:

классик

Схематическое изображение стандартного торца глухого фасада в разрезе, толщиной 16 мм



*размеры указаны в миллиметрах

Более подробную информацию уточняйте у менеджера.



ЕЛЕНА

ОЛИМП
мебельная компания



ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Материал:
МДФ (глухой фасад) в эмали (пленке) с фрезеровкой.
Имитация рамочной конструкции.
Внутренний профиль рамки с фаской.
Ширина видимой части рамки: 66 мм.

Фрезеровка торцов:
По периметру со «ступенькой» и закруглёнными радиусными уголками (R= 3 мм). Имитацией рамочной сборки.

Филенка (центральная часть):
Расположена в одной плоскости относительно рамки. Глубина фрезеровки 8 мм.

Толщина фасада: 16 мм, 19 мм.



ФАСКА ФАСАДА:

классик

Схематическое изображение стандартного торца глухого фасада в разрезе, толщиной 16 мм



*размеры указаны в миллиметрах

Более подробную информацию уточняйте у менеджера.

ПАЛЕРМО

ОЛИМП
мебельная компания



ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Материал:
МДФ (глухой фасад) в эмали (пленке) с фрезеровкой.
Имитация рамочной конструкции.
Внутренний профиль рамки с фаской.
Ширина видимой части рамки: 45 мм.

Фрезеровка торцов:
По периметру со «ступенькой» и закруглёнными радиусными уголками (R= 3 мм). Имитацией рамочной сборки.

Филенка (центральная часть):
Расположена в одной плоскости относительно рамки. Глубин фрезеровки 12 мм.


Толщина фасада: 16 мм, 19 мм.



ФАСКА ФАСАДА:

классик

Схематическое изображение стандартного торца глухого фасада в разрезе, толщиной 16 мм



*размеры указаны в миллиметрах

Более подробную информацию уточняйте у менеджера.

ОЛИМП
мебельная компания



ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Материал:
МДФ (глухой фасад) в эмали (пленке) с фрезеровкой.
Имитация рамочной конструкции.
Внутренний профиль рамки с фаской.
Ширина видимой части рамки: 50 мм.

Фрезеровка торцов:
Прямой край с микрофаской.
Углы фасада прямые, не притуплены.


Филенка (центральная часть):
Плоская, углубленная относительно рамки. Глубина фрезеровки 8 мм.

Толщина фасада: 16 мм, 19 мм.

ФАСКА ФАСАДА:

лжевыборка

Схематическое изображение стандартного торца глухого фасада в разрезе, толщиной 19 мм





*размеры указаны в миллиметрах

Более подробную информацию уточняйте у менеджера.

ВЕРОНА

ОЛИМП
мебельная компания






ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Материал:
МДФ (глухой фасад) в эмали (пленке) с фрезеровкой.
Имитация рамочной конструкции.
Внутренний профиль рамки с фаской.
Ширина видимой части рамки: 10 мм.

Филенка (центральная часть):
Плоская, углубленная относительно рамки. Глубина фрезеровки 2.5 мм.

Толщина фасада: 19 мм.

Схематическое изображение стандартного торца глухого фасада в разрезе, толщиной 19 мм.



*размеры указаны в миллиметрах



Более подробную информацию уточняйте у менеджера.

ОЛИМП
мебельная компания



ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Материал:
МДФ (глухой фасад) в эмали (пленке) с фрезеровкой.
Имитация рамочной конструкции.
Внутренний профиль рамки с фаской.
Ширина видимой части рамки: 23 мм.

Фрезеровка торцов:
Прямой край с микрофаской. Углы фасада прямые, не притуплены.


Филенка (центральная часть):
Плоская, углубленная относительно рамки. Глубина фрезеровки 2.5 мм.
Толщина фасада: 16 мм, 19 мм.



ФАСКА ФАСАДА:

лжевыборка

Схематическое изображение стандартного торца глухого фасада в разрезе, толщиной 19 мм



*размеры указаны в миллиметрах

Более подробную информацию уточняйте у менеджера.

КАПРИ



ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Материал:
МДФ (глухой фасад) в эмали (пленке) с фрезеровкой.
Имитация рамочной конструкции.
Внутренний профиль рамки с фаской.
Ширина видимой части рамки: 52 мм.

Фрезеровка торцов:
Прямой край с фаской. Углы фасада прямые, не притуплены.

Филенка (центральная часть):
Плоская, углубленная относительно рамки. Глубина фрезеровки 3 мм.


Толщина фасада: 16 мм, 19 мм.

ФАСКА ФАСАДА:

лжевыборка

мыло

Схематическое изображение стандартного торца глухого фасада в разрезе, толщиной 19мм



*размеры указаны в миллиметрах



Более подробную информацию уточняйте у менеджера.



О Л И М П

мебельная компания

432072, Ульяновская область, г. Ульяновск
проспект Созидателей, 1 Б
тел.: +7 903 339 5037